

# 医学教育网儿科主治医师:《答疑周刊》2022 年第 44 期

新生儿坏死性小肠结肠炎为常考的知识点,虽然内容比较简单,但容易与其它急腹症混淆,临床表现早期不具有特异性,往往需要与影像学结合,本期带大家详细了解新生儿坏死性小肠结肠炎。

# 问题索引:

- 1. 新生儿坏死性小肠结肠炎的临床表现?
- 2. 新生儿坏死性小肠结肠炎的诊断?
- 3. 新生儿坏死性小肠结肠炎的病因?

#### 具体解答:

1. 新生儿坏死性小肠结肠炎的临床表现?

新生儿坏死性小肠结肠炎的首发临床表现常为

- A. 腹泻
- B. 血便
- C. 喂养困难
- D. 腹胀
- E. 呕吐

#### 【答案】D

【解析】新生儿坏死性小肠结肠炎是以腹胀、呕吐、腹泻、血便为主要临床表现,腹部 X 线平片以肠梗阻、肠壁积气和门静[医学教育网原创]脉积气为特征。病理上小肠和结肠的坏死为特征。早产儿及极低出生体重儿多见。腹胀常为首发症状,先有胃排空延迟、胃潴留;而后出现全腹胀,进行性加重并出现肠型。肠鸣音减弱或消失。

### 2. 新生儿坏死性小肠结肠炎的诊断?

下列腹部X线检查结果可作为确诊新生儿坏死小肠结肠炎依据是

- A. 肠间隙增宽明显
- B. 立位片见腹胀



- C. 钙化点
- D. 肠区形态不规则及肠壁僵硬
- E. 门静脉积气及肠壁积气

# 【答案】E

【解析】新生儿坏死性小肠结肠炎诊断:

- 1. 全身中毒表现:如体温不稳、面色苍白、呼吸不规则和心动过缓等。
- 2. 胃肠道表现: 胃潴留、呕吐、血便[医学教育网原创]、腹胀及肠鸣音消失。
- 3. 腹部 X 线表现: 肠梗阻、肠壁积气、门脉积气。

# 3. 新生儿坏死性小肠结肠炎的病因?

下列哪项是引起新生儿坏死性小肠结肠炎的发病原因

- A. 铜绿假单胞菌
- B. 真菌
- C. 肠黏膜损伤与感染
- D. 大肠杆菌
- E. 病毒

#### 【答案】C

【解析】新生儿坏死性小肠结肠炎发病主要与以下因素有关:①窒息、缺氧、呼吸窘迫及休克等导致的肠道缺血、缺氧;②高渗奶方[医学教育网原创]的人工喂养,造成肠黏膜的损伤;③肠道内感染;④其他如早产、低体温、脐动静脉插管等均为发生本病的危险因素。

www.med66.com