

医学教育网公卫执业医师：《答疑周刊》2024 年第 13 期

问题索引：

1. 风疹与麻疹如何鉴别？
2. 流感引起季节性流行的主要原因是什么？
3. 人体测量尺寸与哪些设计有关？

具体解答：

1. 风疹与麻疹如何鉴别？

风疹与麻疹的主要鉴别点是

- A. 全身症状轻
- B. 皮疹为全身性分布
- C. 呈充血性斑丘疹
- D. 皮疹 1 日内出齐
- E. 外周血白细胞减少

【答案】D

【解析】风疹可分为后天性风疹和先天性风疹综合征。后天性风疹前驱期短或不显，表现“上感”症状。发热第 2 天出疹并于一天内出齐。皮疹呈猩红热样斑疹，但形态多变。

麻疹出疹期（“疹出热盛”），持续 3~4 天。皮疹先见于耳后、发际，渐及额部、面部、颈部[医学教育网原创]，然后自上而下延至躯干和四肢，最后达手掌和足底。皮疹初为红色斑丘疹，呈充血性，略高出皮面。

2. 流感引起季节性流行的主要原因是什么？

流感引起季节性流行的主要原因是

- A. 机体抵抗力差
- B. 环境适宜
- C. 流感病毒侵袭力强
- D. 传染性强
- E. HA 和 NA 容易变异

【答案】 E

【解析】 流感可引起季节性流行和大流行主要是[医学教育网原创]由于 HA 和 NA 容易变异。

3. 人体测量尺寸与哪些设计有关?

以下关于人体测量尺寸的正确说法是

- A. 与作业场所设计有关
- B. 与作业场所设计无关
- C. 与机器设计有关
- D. 与机器设计无关
- E. A 和 C

【答案】 E

【解析】 人体尺寸与工作场所的设计和机器设备的制造都有关系[医学教育网原创]。被广泛应用于农业、林业、工业、交通运输和航空航天等行业。