

【中医内科学】

中风与厥证的区别是有无

A. 神昏

B. 肢厥

C. 口吐涎沫

D. 牙关紧闭

E. 后遗症

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

【医学教育网原创】中风多具有突然昏仆，不省人事，半身不遂，偏身麻木，口眼歪斜，言语蹇涩等特定的临床表现。轻症仅见眩晕、偏身麻木、口眼歪斜、半身不遂等。

厥证也有突然昏仆、不省人事之表现，一般而言，厥证神昏时间短暂，发作时常伴有四肢逆冷，一般移时可自行苏醒，醒后无半身不遂、口眼歪斜、言语不利等表现。

所以，是否有后遗症是中风与厥证最主要的鉴别点。

故本题答案选 E。

【传染病学】

有关乙型肝炎的描述下列哪项是错误的

A. 重叠感染 HDV 易演变为重型肝炎

B. 对慢性患者的治疗应以抗病毒为主

C. 乙型肝炎是肝细胞癌的重要病因

D. 婴幼儿感染 HBV 易演变为慢性乙肝病毒携带者

E. 家庭聚集现象不明显

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

【医学教育网原创】乙型肝炎的发病无明显季节性，多为散发，但常有家庭集聚现象，患者及 HBsAg 携带者男性多于女性。

故本题答案选 E。

 【中医妇科学】
www.med66.com



下列关于肝与月经关系的描述，错误的是

A. 肝血下注冲脉



B. 司血海之定期蓄溢



C. 肝为气血之根



D. 参与月经周期的调节



E. 参与经量的调节

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。



【医学教育网原创】在月经的产生中，肝血下注冲脉，司血海之定期蓄溢，参与月经周期、经期及经量的调节。

注意肾为气血之根：血是月经的物质基础，气为血之帅，血为气之母。气血和调，经候如常。肾有阴阳二气，为气血之根。



故本题答案选 C。

【中医外科学】

关于上尿路结石的临床表现下列哪项是不对的

A. 疼痛



B. 肉眼血尿



C. 有时为镜下血尿

 D. 疼痛常向下腹部放射
www.med66.com



E. 结石越大，症状越明显

学员提问：为什么选 E？

答案及解析: 本题答案选 E。

【医学教育网原创】上尿路结石, 结石较大或固定不动时可无疼痛, 但常伴有肾积水或感染。故答案选择 E。

上尿路结石包括肾和输尿管结石, 典型的临床症状是突然发作的肾或输尿管绞痛和血尿。其程度与结石的部位、大小及移动情况等有关。绞痛发作时疼痛剧烈, 患者可出现恶心、呕吐、冷汗、面色苍白等症状。疼痛为阵发性, 并沿输尿管向下放射到下腹部、外阴部和大腿内侧。检查时肾区有叩击痛或压痛。结石较大或固定不动时, 可无疼痛, 但常伴有肾积水或感染。绞痛发作后出现血尿, 多为镜下血尿, 肉眼血尿较少, 或有排石现象。有时活动后镜下血尿是上尿路结石唯一的临床表现。结石合并感染时, 可有尿频、尿急、尿痛, 伴发急性肾盂肾炎或肾积脓时, 可有发热、畏寒、寒战等全身症状。双侧上尿路结石或孤肾伴输尿管结石引起完全梗阻时, 可导致无尿。

故本题答案选 E。

【中医儿科学】

胎黄的病变脏腑是

- A. 肝胆、脾胃
- B. 心小肠、肝胆
- C. 肾膀胱、脾胃
- D. 肺大肠、肝胆
- E. 肾膀胱、心肺

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题选 A。

【医学教育网原创】胎黄的病变脏腑在肝胆、脾胃, 其发病机制主要为脾胃湿热或寒湿内蕴, 肝欠疏泄, 胆汁外溢而致发黄, 病久则气滞血瘀而黄疸日深难退。

注意生理性黄疸和病理性黄疸的表现。(1) 生理性黄疸 出生后第 2~3 日出现黄疸, 第 4~6 日达高峰。足月儿在出生后 2 周消退, 早产儿可延迟至 3~4 周消退。黄疸程度轻(足月儿血清总胆红素 $\leq 221 \mu\text{mol/L}$, 早产儿 $\leq 257 \mu\text{mol/L}$), 在此期间, 小儿一般情况良好, 除偶有轻微食欲不振外, 不伴有其他临床症状。

(2) 病理性黄疸 黄疸出现早(出生后 24 小时以内)、发展快(血清总胆红素每日上升幅度 $>85.5 \mu\text{mol/L}$ 或每小时上升幅度 $>8.5 \mu\text{mol/L}$)、程度重(足月儿血清总胆红素 $>221 \mu\text{mol/L}$, 早产儿 $>257 \mu\text{mol/L}$)、消退迟(黄疸持续时间足月儿 >2 周, 早产儿 >4 周)或黄疸退而复现。伴随各种临床症状。

故本题答案选 A。

医学教育网中医执业医师: 《答疑周刊》2019 年第 16 期 (word 版下载)

