

【中药学】

既治肺热咳嗽，又能治胎热不安的药物是

A. 栀子

B. 大黄

C. 黄连

D. 苦参

E. 黄芩

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

【医学教育网原创】黄芩功效：清热燥湿，泻火解毒，（凉血）止血，（除热）安胎。

应用：

（1）湿温、暑湿、胸闷呕恶、湿热痞满、黄疸泻痢。

（2）肺热咳嗽、高热烦渴。本品主入肺经，善清泻肺火及上焦实热，用治肺热壅遏所致咳嗽痰稠，可单用，如清金丸。

（3）血热吐衄。

（4）痈肿疮毒。

（5）胎动不安。本品具清热安胎之功，用治血热胎动不安，可配生地黄、黄柏等药用，如保阴煎。

故本题答案选 E。

【方剂学】

祛痰剂的应用注意是

A. 先辨病性，热痰宜清，寒痰宜温，风痰宜息

B. 治痰必治脾

C. 治痰当兼顾阴津

D. 病痰饮者, 当以温药和之

E. 以上都是

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。

【医学教育网原创】祛痰剂的应用注意事项:

(1) 应辨清病变属性, 热痰宜清, 寒痰宜温, 风痰宜息等;

(2) 辨治痰病, 治痰必治脾, 治脾以绝生痰之源;

(3) 治痰药多伤津, 治痰应当兼顾阴津, 以免化痰伤津;

(4) 治热宜清, 但治痰必用温, 必须酌情配伍温药, 即“病痰饮者, 当以温药和之”。

故本题答案选 E。

【针灸学】

胃经在循行中, 未与以下何处发生联系

A. 口

B. 上齿

C. 鼻

D. 膈

E. 下齿

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。

【医学教育网原创】胃经的循行: “足阳明胃经, 起于鼻旁, 上行鼻根, 与足太阳经脉相汇合, 再沿鼻的外侧下行, 入上齿龈中, 返回环绕口唇, 入下唇交会于承浆穴; 再向后沿下颌下缘, 至大迎穴处, 再沿下颌角至颊车穴, 上行到耳前, 过足少阳经的上关穴处, 沿发际至额颅部。其支脉, 从大迎前下走人迎穴, 沿喉咙入缺盆, 下横膈, 入属于胃, 联络于脾。其直行的经脉, 从缺盆沿乳房内侧下行, 经脐旁到下腹部的气冲部; 一支脉从胃口分出, 沿腹内下行, 至气冲部与直行经脉相汇合。由此经髀关、伏兔穴下行, 至膝关节中。再沿胫骨外侧前缘下行, 经足背到第 2 足趾外侧端(厉兑穴); 一支脉从膝下 3 寸处分出, 下行到中趾外侧端; 一支脉从足背分出, 沿足大趾内侧直行到末端。”

综上所述, 胃经在循行中, 未与“下齿”发生联系。

故本题答案选 E。

【内科学】

COPD 典型的症状是

- A. 慢性咳嗽
- B. 咳痰
- C. 气短及呼吸困难
- D. 喘息和胸闷
- E. 食欲减退

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案选 C。

【医学教育网原创】气短及呼吸困难, 为 COPD 的典型症状。早期仅在体力活动时出现, 后逐渐加重, 尤其出现肺气肿时, 日常活动甚至休息时也有气短、呼吸困难, 表现为呼气性呼吸困难, 伴呼气延长。

故本题答案选 C。

【诊断学基础】

二尖瓣狭窄时的听诊特点是

- A. 心尖部收缩期吹风样杂音
- B. 心尖部舒张期隆隆样杂音
- C. 主动脉瓣区舒张期叹气样杂音
- D. 胸骨左缘 3、4 肋间粗糙的收缩期杂音
- E. 肺动脉瓣区舒张期杂音

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题选 B。

【医学教育网原创】二尖瓣狭窄时，心尖部可闻及舒张中晚期隆隆样杂音，呈递增型，音调较低而局限，左侧卧位呼气末时较清楚，常伴有第一心音亢进、二尖瓣开放拍击音及舒张期震颤，肺动脉瓣第二心音亢进、分裂；主动脉瓣关闭不全所致的相对性二尖瓣狭窄的杂音，称为奥-弗杂音（Austin-Flint 杂音），性质柔和，不伴有第一心音亢进、开瓣音，无震颤。



故本题答案选 B。

医学教育网中医执业助理医师：《答疑周刊》2019 年第 21 期（word 版下载）

