

**【传染病学】**

细菌性痢疾中抵抗力最强的菌是

- A. 痢疾志贺菌
- B. 宋内志贺菌
- C. 福氏志贺菌
- D. 鲍氏志贺菌
- E. 内毒素

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

宋内志贺菌抵抗力最强，福氏志贺菌次之，痢疾志贺菌最弱。注意区别：痢疾志贺菌感染病情较重，福氏志贺菌感染易转为慢性，宋内志贺菌感染病情轻，多不典型。【医学教育网原创】故本题答案选 B。

**【方剂学】**

猪苓汤与五苓散二方的组成药物中均含有

- A. 白术、茯苓
- B. 泽泻、猪苓
- C. 滑石、甘草
- D. 茯苓、桂枝
- E. 滑石、阿胶

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

猪苓汤的组成是猪苓、茯苓、泽泻、阿胶、滑石。方歌：猪苓汤内二苓全，泽泻阿胶滑石添；利水育阴兼泻热，溺秘心烦呕渴痊。五苓散的组成是猪苓、泽泻、白术、茯苓、桂枝。方歌：五苓散治太阳腑，白术泽泻猪茯苓；桂枝温通助气化，利便解表烦渴清。【医学教育网原创】故本题答案选 B。

**【内科学】**

心力衰竭的基本病因中，属增加心脏容量负荷的是

- A. 肺动脉高压
- B. 肺动脉瓣狭窄

- C. 高血压
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 二尖瓣关闭不全

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。

心力衰竭中, 心脏容量负荷过重的情况有: ①心脏瓣膜关闭不全如二尖瓣关闭不全、主动脉瓣关闭不全等; ②左、右心或动静脉分流性先天性心血管病如室间隔缺损、动脉导管未闭等。【医学教育网原创】故本题答案选 E。

### 【针灸学】

治疗饮食伤胃型胃痛, 除主穴外, 还应加用

- A. 三阴交、内庭
- B. 膈俞、胃俞
- C. 胃俞、脾俞
- D. 下脘、梁门
- E. 气海、关元

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。

胃痛的处方: 主穴 中脘 足三里 内关

配穴: 寒邪客胃配胃俞; 饮食伤胃配梁门、下脘; 肝气犯胃配期门、太冲; 瘀血停胃配膈俞、三阴交。脾胃虚寒配关元、脾俞、胃俞; 胃阴不足配胃俞、三阴交、内庭。【医学教育网原创】故本题答案选 D。

### 【诊断学】

I 度房室传导阻滞时的心电图改变为

- A. QRS 增宽 $>0.12s$
- B. P~R 间期 $>0.12s$
- C. P~R 间期 $<0.20s$
- D. P~R 间期 $>0.20s$
- E. P~R 间期逐渐延长

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。

P-R 间期固定且超过 0.20s, 见于 I 度房室传导阻滞。P-R 间期 $<0.12s$ , 而 P 波形态、方向正常, 见于预激综合征; P-R 间期 $<0.12s$ , 同时伴有逆行型 P 波, 见于房室交界区心律。【医学教育网原创】故本题答案选 D。

