

【中医基础理论】

“阴阳离决，精气乃绝” 阐述的阴阳关系是

- A. 阴阳消长
- B. 阴阳交感
- C. 阴阳转化
- D. 阴阳对立
- E. 阴阳互根

学员提问：为什么选 E

答案及解析：本题答案为 E

阴阳互根，是指一切事物或现象中相互对立着的阴阳两个方面，具有相互依存，互为根本的关系。即阴和阳任何一方都不能脱离另一方而单独存在，每一方都以相对的另一方的存在作为自己存在的前提和条件。如果【医学教育网原创】由于某些原因，阴和阳之间的互根关系遭到破坏，就会导致“孤阴不生，独阳不长”，甚则“阴阳离决，精气乃绝”而死亡。

故本题答案选 E。

【中医诊断学】

大便溏结不调多因

- A. 脾虚
- B. 肾虚
- C. 脾肾阳虚
- D. 肝郁脾虚
- E. 食滞胃肠

学员提问：为什么选 D?

答案及解析：本题答案 D。

便质异常

(1) 完谷不化：病久体弱者见之，多属【医学教育网原创】脾虚、肾虚；新起者多为食滞胃肠。

(2) 溏结不调：多因肝郁脾虚，肝脾不调所致。若大便先干后稀，多属脾虚。

故本题答案选 D。

【中药学】

平性药的含义是指

- A. 寒、热之性不甚明显的药物
- B. 作用比较缓和的药物
- C. 升浮、沉降作用趋向不明显的药物
- D. 性味甘淡的药物
- E. 寒热之性均具备的药物

学员提问：为什么选 A

答案及解析：本题答案为 A

四性以外还有一类平【医学教育网原创】性药，它是指寒热界限不很明显、药性平和、作用较和缓的一类药。

故本题答案选 A

【方剂学】

麻黄汤的组成药物除麻黄外，其余是

- A. 桂枝、杏仁、炙甘草
- B. 苏叶、白芷、生甘草
- C. 苏叶、杏仁、炙甘草
- D. 桂枝、苏叶、生甘草
- E. 桂枝、生姜、炙甘草

学员提问：为什么选 A

答案及解析：本题答案为 A

麻黄汤的组成为麻黄、桂枝、杏仁、炙甘草。

方歌：麻黄汤中【医学教育网原创】用桂枝，杏仁甘草四般施。恶寒发热头身痛，无汗而喘服之宜。

故本题答案选 A

【中医妇产科学】

产后红恶露的持续天数是

A. 3~4

B. 5~6

C. 7~8

D. 9~10

E. 11~12

学员提问：为什么选 A

答案及解析：本题答案为 A

恶露是产后自子宫排出的余血浊液，先是暗红色的血性恶露，也称红恶露，约持续 3~4 天干净；后渐变淡红，量由多渐少，称为浆液性恶露，约 7~10 天干净；继后渐为不含血色的白恶露，约 2~3 周干净。如果血性恶露 10 天以上仍未干净，应考虑子宫复旧不良或感染，当予以诊治。

故本题答案选 A