

2020 执业药师《中药二》模考大赛试卷（一）

关注【正保医学教育网执业药师考试】公众号
及时获取更多执业药师考试资讯！



一、最佳选择题

1. 辛散苦燥温通，甘缓不峻，有小毒，力较强。上通脑顶，下行足膝，外达皮肤，内走脏腑的药物是

- A. 细辛
- B. 蔓荆子
- C. 苍耳子
- D. 荆芥
- E. 香薷

【正确答案】C

【答案解析】苍耳子【性能特点】辛散苦燥温通，甘缓不峻，有小毒，力较强。入肺经，散风寒、通鼻窍；入肝、脾经，祛风湿而除痹、止痒。上通脑顶，下行足膝，外达皮肤，内走脏腑。最善治外感或鼻渊流涕、风湿瘙痒。有小毒，不宜过量或持久服用。

2. 以下清热毒药，除了哪个之外均能利咽

- A. 射干
- B. 马齿苋
- C. 大青叶
- D. 山豆根
- E. 板蓝根

【正确答案】B

【答案解析】射干的功效：清热解毒，祛痰利咽，散结消肿。

马齿苋的功效：清热解毒，凉血止血，通淋。

大青叶的功效：清热解毒，凉血消斑，利咽消肿。

山豆根的功效：清热解毒，消肿利咽。

板蓝根的功效：清热解毒，凉血，利咽。

马齿苋不能利咽，因此答案是马齿苋。

3. 番泻叶的功效是

- A. 泻水逐饮，消肿散结
- B. 润肠通便，利水消肿
- C. 泻下冷积，逐水退肿

- D. 泻热通便, 消积健胃
- E. 泻下逐水, 去积杀虫

【正确答案】D

【答案解析】番泻叶【功效】泻热通便, 消积健胃。

4. 作用偏里偏下, 善治少阴伏风头痛及下半身风寒湿痹的药物是

- A. 桑枝
- B. 木瓜
- C. 鹿衔草
- D. 独活
- E. 防风

【正确答案】D

【答案解析】独活

【性能特点】本品辛散苦燥, 微温能通, 主入肾、肝经, 兼入膀胱经, 药力较羌活为缓。作用偏里、偏下, 主散在里伏风及寒湿而通利关节止痛, 尤善治少阴伏风头痛及下半身风寒湿痹。

5. 白豆蔻的功效是

- A. 化湿行气, 温中止呕
- B. 燥湿行气, 消积平喘
- C. 化湿行气, 发表解暑
- D. 燥湿行气, 温中止呕
- E. 发表解暑, 消积平喘

【正确答案】A

【答案解析】白豆蔻

【功效】化湿行气, 温中止呕。

【主治病证】

- (1) 湿阻中焦证。
- (2) 脾胃气滞证。
- (3) 胃寒呕吐。

6. 为治湿热黄疸、肝胆结石、石淋之佳品, 还能清热解毒而消肿的药是

- A. 茵陈
- B. 篇蓄
- C. 瞿麦
- D. 灯心草
- E. 金钱草

【正确答案】E

【答案解析】金钱草【性能特点】本品甘淡渗利, 咸软入肾, 微寒能清。入肝、胆经, 清利肝胆而退黄、排石; 入肾与膀胱经, 清热利尿而善通淋、排石; 还能清热解毒而消肿疗疮。为治湿热黄疸、肝胆结石、石淋之佳品。还能清热解毒而消肿, 为治疮肿、蛇伤所常用。

7. 吴茱萸的主治不包括

- A. 湿疹瘙痒
- B. 中寒肝逆之头痛
- C. 寒湿脚气肿痛
- D. 经寒痛经
- E. 呕吐吞酸

【正确答案】 A

【答案解析】 吴茱萸的主治: (1) 中寒肝逆之头痛、吐涎沫。(2) 寒湿脚气肿痛, 或上冲入腹之腹胀、困闷欲死。(3) 寒疝腹痛, 经寒痛经。(4) 呕吐吞酸。(5) 虚寒腹痛泄泻。

8. 能破气消积、化痰除痞, 治痰滞胸痹证的药物是

- A. 大黄
- B. 枳实
- C. 厚朴
- D. 木香
- E. 瓜蒌

【正确答案】 B

【答案解析】 枳实【功效】破气消积, 化痰除痞。

【主治病证】

- (1) 食积便秘胀满。
- (2) 泻痢里急后重。
- (3) 痰湿阻滞之胸脘痞满, 痰滞胸痹证。
- (4) 胃扩张, 胃下垂, 脱肛, 子宫脱垂。

9. 消食药中善于降气化痰的药是

- A. 山楂
- B. 神曲
- C. 麦芽
- D. 莱菔子
- E. 鸡内金

【正确答案】 D

【答案解析】 莱菔子功效: 消食除胀, 降气化痰。

10. 苦寒有毒, 能伤胃损肝, 脾胃虚寒、肝病患者慎用的药是

- A. 槟榔
- B. 雷丸
- C. 苦楝皮
- D. 榧子
- E. 南瓜子

【正确答案】 C

【答案解析】 苦楝皮: 苦寒有毒, 能伤胃损肝, 故不宜过量或持续服用。脾胃虚寒、肝病患者、孕妇慎服。

11. 白及微寒黏涩, 与哪个药物配伍善治胃、十二指肠溃疡之吐血、便血

- A. 槐花
- B. 地榆
- C. 桑螵蛻
- D. 海螵蛻
- E. 豨莶草

【正确答案】 D

【答案解析】 白及配海螵蛻: 白及微寒黏涩, 功能收敛止血、生肌; 海螵蛻微温燥涩, 功能收敛止血、制酸止痛、敛疮。两药相配, 功能收敛止血、生肌敛疮, 治胃、十二指肠溃疡之吐血、便血效佳。

12. 虎杖的功效不包括

- A. 利湿退黄
- B. 化痰止咳
- C. 清热解毒
- D. 行气止痛
- E. 泻下通便

【正确答案】 D

【答案解析】 虎杖【功效】利湿退黄, 清热解毒, 活血祛瘀, 化痰止咳, 泻下通便。

13. 适宜治疗百日咳的药物为

- A. 苏子
- B. 百部
- C. 胖大海
- D. 马兜铃
- E. 以上均不是

【正确答案】 B

【答案解析】 百部【性能特点】本品甘润苦降, 性平不偏, 专入肺经。善润肺止咳, 为治新久咳嗽之要药, 最宜癆嗽及百日咳。善杀虫灭虱, 为治头虱、体虱、蛲虫病之佳品。

14. 远志除消散痈肿外, 又能

- A. 定惊, 安神
- B. 解郁, 安神
- C. 平肝, 安神
- D. 祛痰, 安神
- E. 清心, 安神

【正确答案】 D

【答案解析】 远志的功效: 安神益智, 祛痰开窍, 消散痈肿。

15. 赭石的主治病证不包括

- A. 喘息
- B. 呃逆
- C. 肝阳上亢

- D. 心神不宁
- E. 血热气逆之衄血

【正确答案】D

【答案解析】赭石的主治病证:

- (1) 肝阳上亢之头晕目眩。
- (2) 暖气, 呃逆, 呕吐, 喘息。
- (3) 血热气逆之吐血、衄血、崩漏。

16. 可治产后血晕, 痹痛日久的是

- A. 苏合香
- B. 安息香
- C. 石菖蒲
- D. 冰片
- E. 麝香

【正确答案】B

【答案解析】安息香

【功效】开窍辟秽, 行气活血。

【主治病证】(1) 闭证神昏。(2) 心腹疼痛。(3) 产后血晕, 痹痛日久。

17. 治阴虚盗汗、表虚自汗宜选

- A. 阿胶
- B. 白芍
- C. 熟地
- D. 何首乌
- E. 狗脊

【正确答案】B

【答案解析】白芍【功效】养血调经, 敛阴止汗, 柔肝止痛, 平抑肝阳。

【主治病证】

- (1) 血虚萎黄, 月经不调, 痛经, 崩漏。
- (2) 阴虚盗汗, 表虚自汗。
- (3) 肝脾不和之胸胁脘腹疼痛, 或四肢拘急作痛。
- (4) 肝阳上亢之头痛眩晕。

18. 某女, 56岁。久泻不止, 脘腹胀痛, 且喜温喜按, 食少纳差, 呕吐不止。治宜选用的药是

- A. 芡实
- B. 肉苁蓉
- C. 肉豆蔻
- D. 浮小麦
- E. 覆盆子

【正确答案】C

【答案解析】肉豆蔻【功效】涩肠止泻, 温中行气。

【主治病证】

- (1) 久泻不止。
- (2) 虚寒气滞的脘腹胀痛、食少呕吐。

19. 外用解毒杀虫止痒, 内服补火助阳通便的药物是

- A. 雄黄
- B. 硫黄
- C. 轻粉
- D. 明矾
- E. 蛇床子

【正确答案】 B

【答案解析】 硫黄【功效】外用解毒杀虫止痒, 内服补火助阳通便。

20. 能解毒明目退翳, 又能收湿止痒的药物是

- A. 砒石
- B. 滑石
- C. 寒水石
- D. 炉甘石
- E. 硼石

【正确答案】 D

【答案解析】 炉甘石功效: 明目去翳, 收湿生肌。

21. 血塞通颗粒的功能是

- A. 活血化瘀, 温经活络
- B. 活血祛瘀, 通脉活络
- C. 破血逐瘀, 通经活络
- D. 活血祛瘀, 行气止痛
- E. 疏肝理气, 宽胸止痛

【正确答案】 B

【答案解析】 血塞通颗粒: 功能是活血祛瘀, 通脉活络。

22. 木香顺气丸除行气化湿外, 又能

- A. 降逆止呕
- B. 活血祛瘀
- C. 温中散寒
- D. 健脾和胃
- E. 疏肝理气

【正确答案】 D

【答案解析】 木香顺气丸【功能】行气化湿, 健脾和胃。

23. 解郁安神颗粒不可治疗的病证是

- A. 肝郁气滞
- B. 情志不畅
- C. 神经官能症
- D. 更年期综合征

E. 老年痴呆症

【正确答案】E

【答案解析】解郁安神颗粒【主治】情志不畅、肝郁气滞所致的失眠、心烦、焦虑、健忘；神经官能症、更年期综合征见上述证候者。

24. 四君子丸的组成不包括

- A. 党参
- B. 白术
- C. 茯苓
- D. 大枣
- E. 饴糖

【正确答案】E

【答案解析】四君子丸的组成药物有：党参、炒白术、茯苓、大枣、生姜、炙甘草。

25. 黄连上清片的功能是

- A. 清肝胆火，利湿退热
- B. 散风清热，泻火止痛
- C. 清热解毒，散结消肿
- D. 清热泻火，利湿退热
- E. 清热解毒，凉血止血

【正确答案】B

【答案解析】黄连上清片的功能：散风清热，泻火止痛。

26. 六味安消散的主治为

- A. 积滞、湿热内阻所致的脘腹胀痛
- B. 脾胃不和、湿热内阻所致的消化不良
- C. 食积停滞之脘腹胀满
- D. 脾胃虚弱、中气不和所致的泄泻
- E. 脾胃不和、积滞内停所致的便秘

【正确答案】E

【答案解析】六味安消散【主治】脾胃不和、积滞内停所致的胃痛胀满、消化不良、便秘、痛经。

27. 抗栓再造丸的功能不包括

- A. 活血
- B. 舒筋
- C. 息风
- D. 行气
- E. 镇痉

【正确答案】D

【答案解析】抗栓再造丸【功能】活血化瘀，舒筋通络，息风镇痉。

28. 风寒湿邪闭阻、痰瘀阻络所致的痹病宜选用

- A. 小活络丸
- B. 木瓜丸
- C. 风湿骨痛丸
- D. 四妙丸
- E. 天麻丸

【正确答案】 A

【答案解析】 小活络丸【主治】 风寒湿邪闭阻、痰瘀阻络所致的痹病，症见肢体关节疼痛、或冷痛、或刺痛、或疼痛夜甚、关节屈伸不利、麻木拘挛。

29. 治疗肾不化气、清浊不分所致的白浊，宜选用的成药是

- A. 消炎利胆片
- B. 五苓散
- C. 香连化滞丸
- D. 茵栀黄口服液
- E. 萆薢分清丸

【正确答案】 E

【答案解析】 萆薢分清丸的主治：肾不化气、清浊不分所致的白浊、小便频数。

30. 因含罂粟壳不宜久服的中成药是

- A. 川贝止咳露
- B. 强力枇杷露
- C. 养阴清肺膏
- D. 急支糖浆
- E. 二母宁嗽丸

【正确答案】 B

【答案解析】 强力枇杷露的注意事项：因其含有毒的罂粟壳，故孕妇禁用，不可过量或久用。外感咳嗽及痰浊壅盛者慎用。服药期间，忌食辛辣厚味食物。

31. 治疗外感病邪犯少阳者，出现寒热往来，心烦喜呕，胸胁苦满等症的常用中成药是

- A. 正柴胡饮颗粒
- B. 小柴胡颗粒
- C. 午时茶颗粒
- D. 参苏丸
- E. 表实感冒颗粒

【正确答案】 B

【答案解析】 小柴胡颗粒【主治】 外感病邪犯少阳证，症见寒热往来、胸胁苦满、食欲不振、心烦喜呕、口苦咽干。

32. 具有清热解毒、泻火通便功用的是

- A. 牛黄至宝丸
- B. 导赤丸
- C. 芩连丸

- D. 参苏丸
- E. 通便灵胶囊

【正确答案】 A

【答案解析】 牛黄至宝丸【功能】清热解毒, 泻火通便。

33. 能清肝利肺, 降逆除烦的中成药是

- A. 黛蛤散
- B. 一清颗粒
- C. 玄麦甘桔颗粒
- D. 桂林西瓜霜
- E. 板蓝根颗粒

【正确答案】 A

【答案解析】 黛蛤散【功能】清肝利肺, 降逆除烦。

34. 小建中合剂的功能是

- A. 温中散寒
- B. 温胃理气
- C. 温中补虚
- D. 温胃止呕
- E. 温胃健脾

【正确答案】 C

【答案解析】 小建中合剂的功能: 温中补虚, 缓急止痛。

35. 小活络丸除祛风散寒, 活血止痛外, 还可

- A. 养血舒筋
- B. 补益肝肾
- C. 分清化浊
- D. 化痰除湿
- E. 清热解毒

【正确答案】 D

【答案解析】 小活络丸【功能】祛风散寒, 化痰除湿, 活血止痛。

36. 某女, 52岁, 患白疔10年, 症见皮疹为点滴状, 基底鲜红色, 表面覆有银白色鳞屑, 证属血热风燥, 皮肤科医师建议服用消银颗粒, 此因该成药祛风止痒外, 又能

- A. 补肺润燥, 凉血止血
- B. 温阳化湿, 利水消肿
- C. 清热凉血, 养血润肤
- D. 泻热润燥, 祛腐生肌
- E. 清热除湿, 消肿止痛

【正确答案】 C

【答案解析】 消银颗粒: 功能是清热凉血, 养血润肤, 祛风止痒。主治: 血热风燥型白疔和血虚风燥型白疔, 症见皮疹为点滴状、基底鲜红色、表面覆有银

白色鳞屑、或皮疹表面覆有较厚的银白色鳞屑、较干燥、基底淡红色、瘙痒较甚。

37. 某女, 45岁。近期出现月经前后不定期, 伴烘热出汗、眩晕耳鸣、手足心热、烦躁不安。为更年期综合征, 证属肾阴虚, 宜选更年安片, 此因该成药既能滋阴清热, 又能

- A. 补气养血
- B. 养血调经
- C. 补血安神
- D. 除烦安神
- E. 养心安神

【正确答案】 D

【答案解析】 更年安片【功能】滋阴清热, 除烦安神。【主治】肾阴虚所致的绝经前后诸证, 症见烘热出汗、眩晕耳鸣、手足心热、烦躁不安; 更年期综合征见上述证候者。

38. 某男, 1岁2个月, 患消化不良, 症见停食停乳。医师处以一捻金, 此因该成药除能消食导滞外, 又能

- A. 祛痰通便
- B. 行气止痛
- C. 健脾和胃
- D. 消积驱虫
- E. 泻火通便

【正确答案】 A

【答案解析】 一捻金: 功能是消食导滞, 祛痰通便。主治: 脾胃不和、痰食阻滞所致的积滞, 症见停食停乳、腹胀便秘、痰盛喘咳。

39. 以下关于鼻炎康片的使用注意描述错误的是

- A. 肺脾气虚慎用
- B. 气滞血瘀者慎用
- C. 运动员禁用
- D. 虚寒性过敏性鼻炎慎用
- E. 服药期间, 戒烟酒, 忌辛辣食物

【正确答案】 C

【答案解析】 鼻炎康片【注意事项】过敏性鼻炎属虚寒症者慎用。肺脾气虚或气滞血瘀者慎用。运动员慎用。服药期间, 戒烟酒, 忌辛辣食物。

40. 以下关于活血止痛散的注意事项, 说法错误的是

- A. 脾胃虚弱者忌用
- B. 孕妇禁用
- C. 宜在饭后半小时服用
- D. 不宜大剂量使用
- E. 妇女月经期及哺乳期慎用

【正确答案】 A

【答案解析】活血止痛散【注意事项】孕妇禁用。宜在饭后半小时服用。脾胃虚弱者慎用。不宜大剂量使用。妇女月经期及哺乳期慎用。服药期间忌生冷、油腻食物。

A应该是脾胃虚弱者慎用，不是忌用。

二、配伍选择题

1. A. 肺热燥咳
- B. 少阳往来寒热
- C. 风寒表虚证
- D. 咽痛音哑
- E. 风寒表实证

1) 柴胡配伍黄芩主治

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】B

【答案解析】柴胡配黄芩：柴胡苦辛微寒，善疏散退热；黄芩苦寒，善清热泻火。二药相配，清解半表半里之邪热效强，治少阳寒热往来效著。

2) 桂枝配白芍主治

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】C

【答案解析】桂枝配白芍：桂枝辛甘性温，功能发表助阳、温通经脉；白芍酸甘微寒，功能养血敛阴止汗。两药相配，收散并举，共奏调和营卫、散风敛营、解肌发表之功，治风寒表虚有汗每用。

3) 蝉蜕配胖大海主治

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】D

【答案解析】蝉蜕配胖大海：蝉蜕甘寒质轻，功能疏散风热、宣肺疗哑；胖大海甘寒，功能清宣肺气、利咽开音。两药相配，清宣肺气、利咽开音力强，善治风热或肺热之咽痛音哑。

- 2. A. 穿心莲
- B. 黄柏
- C. 苦参
- D. 葛根
- E. 白头翁

1) 既治热毒血痢, 又治休息痢的药物是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 E

【答案解析】 白头翁

【性能特点】 本品苦寒清解泄燥, 入大肠与胃经。善除肠胃热毒蕴结, 兼凉血、燥湿、杀虫, 既治热毒血痢 (急性痢疾及慢性痢疾急性发作), 又治休息痢 (阿米巴痢疾), 症重者尤宜。

2) 功能清热解毒, 燥湿, 治疗感冒发热, 肺热咳喘的药物是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 穿心莲【功效】 清热解毒, 燥湿。

【主治病证】

- (1) 温病初起, 感冒发热, 肺热咳喘, 肺痈, 咽喉肿痛。
- (2) 痈疮疔肿, 毒蛇咬伤。
- (3) 湿热泻痢, 热淋涩痛, 湿疹。

- 3. A. 热淋涩痛, 痔疮肿痛
- B. 痈肿疮毒, 毒蛇咬伤
- C. 热毒泻痢, 湿热黄疸
- D. 血热吐衄, 产后瘀阻
- E. 跌打损伤, 痔疮肿痛

1) 地锦草长于治疗

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 C

【答案解析】 地锦草功效: 清热解毒, 活血止血, 利湿退黄。主治: (1) 热毒泻痢, 疮疖痈肿, 毒蛇咬伤。(2) 咯血, 尿血, 便血, 崩漏。(3) 湿热黄

疸。

2) 赤芍长于治疗

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 D

【答案解析】 赤芍

【功效】 清热凉血, 散瘀止痛, 清肝火。

【主治病证】

(1) 温病热入营血之斑疹吐衄, 火热内伤之血热吐衄, 皮下出血。

(2) 血滞经闭、痛经, 产后瘀阻, 癥瘕, 跌打肿痛。

(3) 痈肿疮毒, 目赤肿痛, 肝郁化火胁痛。

【用法用量】 内服: 煎汤, 6~15g; 或入丸散。

【使用注意】 本品苦而微寒, 故经闭、痛经证属虚寒者忌服。反藜芦, 忌同用。

4. A. 威灵仙

B. 青风藤

C. 丝瓜络

D. 桑寄生

E. 伸筋草

1) 既治风湿痹痛, 拘挛麻木, 又治脚气浮肿的药物是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 B

【答案解析】 青风藤

【功效】 祛风湿, 通经络, 利小便。

【主治病证】

(1) 风湿痹痛, 关节肿胀, 拘挛麻木。

(2) 脚气浮肿。

2) 既治风湿痹痛, 拘挛麻木, 又治咳嗽胸痛的药物是



- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 C

【答案解析】 丝瓜络

【功效】 祛风通络，化痰解毒。

【主治病证】

- (1) 风湿痹痛，拘挛麻木。
- (2) 咳嗽胸痛，胸痹疼痛，肝郁胸胁胀痛。
- (3) 乳痈肿痛，疮肿。

- 5. A. 地肤子
- B. 石韦
- C. 滑石
- D. 海金沙
- E. 车前子

1) 既能利尿通淋，又能祛风止痒的药物是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 地肤子 【功效】 利尿通淋，祛风止痒。

2) 既能利尿通淋，又能止痛的药物是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 D

【答案解析】 海金沙 【功效】 利尿通淋，止痛。

- 6. A. 吴茱萸
- B. 小茴香
- C. 萆薢

- D. 附子
- E. 细辛

1) 治疗中寒腹痛, 龋齿牙痛, 宜选用的药物是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 C

【答案解析】 藜蘆

【功效】 温中散寒, 行气止痛。

【主治病证】 (1) 中寒腹痛、呕吐、泄泻。(2) 龋齿牙痛。

2) 治疗寒疝腹痛, 虚寒腹痛泄泻, 宜选用的药物是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 吴茱萸

【主治病证】

- (1) 中寒肝逆之头痛、吐涎沫。
- (2) 寒湿脚气肿痛, 或上冲入腹之腹胀、困闷欲死。
- (3) 寒疝腹痛, 经寒痛经。
- (4) 呕吐吞酸。
- (5) 虚寒腹痛泄泻。

- 7. A. 香附
- B. 佛手
- C. 青皮
- D. 木香
- E. 青木香

1) 治肝胃气滞, 泻痢腹痛, 蛇虫咬伤宜用

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 E

【答案解析】 青木香

【功效】 行气止痛, 解毒消肿。

【主治病证】

- (1) 肝胃气滞之胸胁胀满、脘腹疼痛。
- (2) 痧胀腹痛，泻痢腹痛。
- (3) 蛇虫咬伤，痈肿疔毒，湿疮。

2) 治肝气郁滞，癥瘕积聚，久疔癖块宜用

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 C

【答案解析】 青皮

【功效】 疏肝破气，消积化滞。

【主治病证】

- (1) 肝气郁滞之胸胁、乳房胀痛或结块，乳痈，疝气痛。
- (2) 食积脘腹胀痛。
- (3) 癥瘕积聚，久疔癖块。

- 8. A. 槐花
- B. 桑枝
- C. 淡竹叶
- D. 苎麻根
- E. 桑寄生

1) 某女，38岁，素体虚弱，妊娠后突发胎漏，胎动不安，腰膝酸软。证属肝肾亏虚、冲任不固，宜选用的药是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 E

【答案解析】 桑寄生

【功效】 祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。

【主治病证】

- (1) 风湿痹证，腰膝酸痛。
- (2) 肝肾虚损，冲任不固所致胎漏，胎动不安。

2) 某女，30岁，素体强壮，喜食辛辣，妊娠后突发胎动不安，胎漏下血。证属热邪扰胎动血，宜选用的药是

- A.

B.
C.
D.

E.

【正确答案】D

【答案解析】苈麻根

【功效】凉血止血，清热安胎，利尿，解毒。

【主治病证】

- (1) 血热所致的各种出血证。
- (2) 胎动不安，胎漏下血。
- (3) 湿热淋痛，热毒疮肿，蛇虫咬伤。

- 9. A. 舒筋活络
- B. 食积腹痛
- C. 胸闷胁痛
- D. 虫积腹痛
- E. 湿热黄疸

1) 刘寄奴除主治跌打损伤外，还可用于治疗

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】B

【答案解析】刘寄奴

【功效】破血通经，散寒止痛，消食化积。

【主治病证】

- (1) 经闭，产后腹痛，癥瘕。
- (2) 跌打损伤，创伤出血。
- (3) 食积腹痛，赤白痢疾。

2) 北刘寄奴除主治跌打损伤外，还可用于治疗

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】E

【答案解析】北刘寄奴

【功效】活血祛瘀，通经止痛，凉血止血，清热利湿

【主治病证】

- (1) 跌打损伤，瘀血经闭，月经不调，产后瘀血腹痛，癥瘕积聚。

(2) 外伤出血, 血痢, 血淋。

(3) 湿热黄疸, 水肿, 白带过多。

10. A. 瓜蒌

B. 枇杷叶

C. 芥子

D. 马兜铃

E. 白果

1) 某男, 71岁。咳嗽气喘多年, 兼见尿频尿多。证属肺气不敛, 宜选用的药是

A.

B.

C.

D.

E.

F.

【正确答案】E

【答案解析】白果【功效】敛肺平喘, 止带缩尿。【主治病证】(1) 咳喘气逆痰多。(2) 白浊, 带下, 尿频遗尿。

2) 某男, 52岁。有冠心病史, 经常感到胸闷作痛, 痰多而黄。证属痰热胸痹, 宜选用的药是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】A

【答案解析】瓜蒌【功效】清肺润燥化痰, 利气宽胸, 消肿散结, 润肠通便。【主治病证】(1) 肺热咳嗽、痰稠不易咳出。(2) 胸痹, 结胸。(3) 乳痈肿痛, 肺痈, 肠痈。(4) 肠燥便秘。

3) 某男, 49岁。近来咳嗽不止, 痰稠不易咳出。证属邪热伤肺, 宜选用的药是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】B

【答案解析】枇杷叶**【功效】**清肺止咳,降逆止呕。**【主治病证】**(1)肺热咳嗽痰稠。(2)胃热烦渴、呕哕。注意区分马兜铃,马兜铃苦寒清泄,微辛兼散,用于治疗肺热咳嗽,而枇杷叶苦能泄降,微寒清润,能用于治疗肺热咳嗽痰稠。患者有痰稠的症状,故选择枇杷叶。

11. A. 龟甲
B. 北沙参
C. 天冬
D. 阿胶
E. 麦冬

1) 某女, 55岁, 既患心烦失眠, 又患内热消渴, 宜选用的药是

- A.
B.
C.
D.
E.

【正确答案】 E

【答案解析】麦冬: 功效是润肺养阴, 益胃生津, 清心除烦, 润肠通便。主治病证: (1)肺热燥咳痰黏, 阴虚劳嗽咯血。(2)津伤口渴, 内热消渴。(3)心阴虚、心火旺的心烦失眠。(4)肠燥便秘。

2) 某男, 58岁, 既患腰膝痿弱, 又患头晕目眩, 宜选用的药是

- A.
B.
C.
D.
E.

【正确答案】 A

【答案解析】龟甲: 功效是滋阴潜阳, 益肾健骨, 养血补心, 凉血止血。主治病证: (1)阴虚阳亢之头晕目眩, 热病伤阴之虚风内动。(2)阴虚发热。(3)肾虚腰膝痿弱、筋骨不健、小儿囟门不合。(4)心血不足之心悸、失眠、健忘。(5)血热崩漏、月经过多。

3) 某女, 35岁, 既患血虚眩晕, 又患阴虚燥咳, 宜选用的药是

- A.
B.
C.
D.
E.

【正确答案】 D

【答案解析】阿胶: 功效是补血止血, 滋阴润燥。主治病证: (1) 血虚眩晕、心悸。(2) 吐血, 衄血, 便血, 崩漏, 妊娠胎漏。(3) 阴虚燥咳或虚劳喘咳。(4) 阴虚心烦、失眠。

- 12. A. 南沙参
- B. 鳖甲
- C. 北沙参
- D. 墨旱莲
- E. 麦冬

1) 某女, 52岁, 患消渴10余年, 近日又见肠燥便秘, 心烦失眠, 宜选用的药是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】E

【答案解析】麦冬【功效】润肺养阴, 益胃生津, 清心除烦, 润肠通便。【主治病证】(1) 肺热燥咳痰黏, 阴虚劳嗽咯血。(2) 津伤口渴, 内热消渴。(3) 心阴虚、心火旺的心烦失眠。(4) 肠燥便秘。

2) 某女, 70岁, 平素倦怠之舌干口渴, 入秋以来又见劳嗽咯血, 宜选用的药是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】A

【答案解析】南沙参【功效】清肺养阴, 祛痰, 益气。【主治病证】(1) 肺热燥咳有痰, 阴虚劳嗽咯血。(2) 气阴两伤的舌干口渴。

- 13. A. 芡实
- B. 椿皮
- C. 赤石脂
- D. 山茱萸
- E. 覆盆子

1) 外用治外伤出血的药是

- A.
- B.

- C.
- D.
- E.

【正确答案】 C

【答案解析】 赤石脂

【功效】 涩肠止泻，止血，止带；外用收湿敛疮生肌。

【主治病证】

- (1) 泻痢不止，便血脱肛。
- (2) 崩漏，赤白带下。
- (3) 湿疮流水，溃疡不敛，外伤出血。

2) 内服治湿热泻痢的药是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】 椿皮

【功效】 清热燥湿，涩肠，止血，止带，杀虫。

【主治病证】

- (1) 久泻久痢，湿热泻痢，便血。
- (2) 崩漏，赤白带下。
- (3) 蛔虫病，疮癣作痒。

3) 内服治虚汗不止的药是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 D

【答案解析】 山茱萸

【功效】 补益肝肾，收敛固脱。

【主治病证】

- (1) 肝肾亏虚的头晕目眩、腰膝酸软、阳痿。
- (2) 肾虚遗精滑精，小便不禁，虚汗不止。
- (3) 妇女崩漏及月经过多。

14. A. 祛风胜湿

B. 化湿和中

- C. 清热解毒
- D. 调和营卫
- E. 宣肺止咳

1) 银翘解毒丸除能疏风解表, 又能

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 C

【答案解析】 银翘解毒丸: 功能是疏风解表, 清热解毒。

2) 桂枝合剂除能解肌发表, 又能

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 D

【答案解析】 桂枝合剂: 功能是解肌发表, 调和营卫。

3) 荆防颗粒除能解表散寒, 又能

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 荆防颗粒: 功能是解表散寒, 祛风胜湿。

15. A. 脑立清丸

B. 芎菊上清丸

C. 天麻钩藤颗粒

D. 川芎茶调散

E. 正天丸

1) 某患者, 男, 36岁, 头痛, 伴有恶寒、发热、鼻塞的症状, 为外感风邪所致, 宜选用的药物是

- A.
- B.
- C.
- D.

E.

【正确答案】D

【答案解析】川芎茶调散【主治】外感风邪所致的头痛，或有恶寒、发热、鼻塞。

2) 某患者，女，40岁，风热头痛，症见恶风身热、偏正头痛、鼻流清涕、牙疼喉痛，宜选用的药物是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】B

【答案解析】芎菊上清丸【主治】外感风邪引起的恶风身热、偏正头痛、鼻流清涕、牙疼喉痛。

16. A. 心阴不足，心悸健忘

B. 气滞血瘀所致的胸痹

C. 心火亢盛、阴血不足证

D. 心气虚寒，心悸易惊

E. 阴虚血少所致的头眩心悸

1) 柏子养心丸的主治为

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】D

【答案解析】柏子养心丸【主治】心气虚寒，心悸易惊，失眠多梦，健忘。

2) 天王补心丸的主治为

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】A

【答案解析】天王补心丸【主治】心阴不足，心悸健忘，失眠多梦，大便干燥。

3) 朱砂安神丸的主治为

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 C

【答案解析】 朱砂安神丸【主治】心火亢盛、阴血不足证。症见心神烦乱、失眠多梦、心悸不宁、舌尖红、脉细数。

4) 血府逐瘀口服液的主治为

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】 血府逐瘀口服液【主治】气滞血瘀所致的胸痹、头痛日久、痛如针刺而有定处、内热烦闷、心悸失眠、急躁易怒。

17. A. 行气逐水

B. 泻火通便

C. 养阴生津, 增液润燥

D. 宽中理气, 泻下通便

E. 滋阴补肾, 润肠通便

1) 苁蓉通便口服液的功能是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 E

【答案解析】 苁蓉通便口服液【功能】滋阴补肾, 润肠通便。

2) 增液口服液的功能是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 C

【答案解析】增液口服液【功能】养阴生津，增液润燥。

3) 通便宁片的功能是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】D

【答案解析】通便宁片【功能】宽中理气，泻下通便。

4) 当归龙荟丸的功能是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】B

【答案解析】当归龙荟丸【功能】泻火通便。

18. A. 健脾消食

- B. 解表散热
- C. 宽中除满
- D. 通经活络
- E. 消胀止痛

1) 柴胡舒肝丸既能疏肝理气，又能

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】E

【答案解析】柴胡舒肝丸的功能：疏肝理气，消胀止痛。

2) 小柴胡颗粒既能疏肝和胃，又能

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】 小柴胡颗粒的功能: 解表散热, 疏肝和胃。

19. A. 解热止痛

B. 祛痰止咳

C. 清热解毒

D. 宣肺泄热

E. 化湿和中

1) 参苏丸除益气解表、疏风散寒外, 还能

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 B

【答案解析】 参苏丸【功能】 益气解表、疏风散寒、祛痰止咳。

2) 连花清瘟胶囊除清瘟解毒外, 还可

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 D

【答案解析】 连花清瘟胶囊【功能】 清瘟解毒、宣肺泄热。

3) 双黄连口服液除疏风解表外, 还可

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 C

【答案解析】 双黄连口服液【功能】 疏风解表、清热解毒。

4) 正柴胡饮颗粒除发散风寒外, 还可

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 A

【答案解析】 正柴胡饮颗粒【功能】 发散风寒、解热止痛。

20. A. 内消瘰疬丸

B. 消银颗粒

C. 马应龙麝香痔疮膏

D. 消风止痒颗粒

E. 地榆槐角丸

1) 可治疗痰湿凝滞所致的瘰疬的是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 A

【答案解析】 内消瘰疬丸【主治】 痰湿凝滞所致的瘰疬，症见皮下结块、不热不痛。

2) 可治疗湿热瘀阻所致的各类痔疮、肛裂的是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 C

【答案解析】 马应龙麝香痔疮膏【主治】 湿热瘀阻所致的各类痔疮、肛裂，症见大便出血，或疼痛、有下坠感；亦用于肛周湿疹。

3) 可治疗风湿热邪蕴阻肌肤所致的湿疮等的是

A.

B.

C.

D.

E.

【正确答案】 D

【答案解析】 消风止痒颗粒【主治】 风湿热邪蕴阻肌肤所致的湿疮、风疹瘙痒、小儿瘾疹，症见皮肤丘疹、水疱、抓痕、血痂、或见梭形或纺锤形水肿性风团、中央出现小水疱、瘙痒剧烈；湿疹、皮肤瘙痒症、丘疹性荨麻疹见上述证侯者。

4) 可治疗血虚风燥型白疮的是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】 消银颗粒【主治】血热风燥型白疮和血虚风燥型白疮, 症见皮疹为点滴状、基底鲜红色、表面覆有银白色鳞屑、或皮疹表面覆有较厚的银白色鳞屑、较干燥、基底淡红色、瘙痒较甚。

21. A. 七制香附丸
B. 乌鸡白凤丸
C. 安坤颗粒
D. 艾附暖宫丸
E. 少腹逐瘀丸

1) 某患者, 女, 43岁, 月经提前, 症见月经量多, 经期15天之久, 经色红质稀、腰膝酸软、五心烦热, 适宜选用的治疗药物是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 C

【答案解析】 安坤颗粒【主治】阴虚血热所致的月经先期、月经量多、经期延长, 症见月经期提前、经量较多、行经天数延长、经色红质稀、腰膝酸软、五心烦热; 放节育环后出血见上述证候者。

2) 某患者, 女, 38岁, 经期错后, 量少色淡, 经质清稀, 腰膝酸软, 头晕耳鸣, 带下清稀, 面色无华。舌淡, 苔薄白, 脉沉细无力, 适宜选用的治疗药物是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 B

【答案解析】 乌鸡白凤丸【主治】气血两虚, 身体瘦弱, 腰膝酸软, 月经不调, 崩漏带下。

- 22. A. 驱虫
- B. 渗湿止泻
- C. 清热肃肺
- D. 活血消肿
- E. 祛痰通便

1) 肥儿丸除健胃消积外, 又能

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】 肥儿丸【功能】健胃消积, 驱虫。

2) 一捻金除消食导滞外, 又能

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 E

【答案解析】 一捻金【功能】消食导滞, 祛痰通便。

3) 小儿消积止咳口服液除消积止咳外, 又能

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 C

【答案解析】 小儿消积止咳口服液【功能】清热肃肺, 消积止咳。

23. A. 明目上清片

- B. 黄连羊肝丸
- C. 明目地黄丸
- D. 明目蒺藜丸
- E. 石斛夜光丸

1) 上焦火盛引起的暴发火眼、云蒙障翳、羞明多眵、眼边赤烂、红肿痛痒、迎风流泪, 宜选用的成药是

- A.
- B.

- C.
- D.
- E.

【正确答案】 D

【答案解析】明目蒺藜丸的主治: 上焦火盛引起的暴发火眼、云蒙障翳、羞明多眵、眼边赤烂、红肿痛痒、迎风流泪。

2) 外感风热所致的暴发火眼、红肿作痛、头晕目眩、眼边刺痒、大便燥结、小便赤黄, 宜选用的成药是

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】 A

【答案解析】明目上清片的主治: 外感风热所致的暴发火眼、红肿作痛、头晕目眩、眼边刺痒、大便燥结、小便赤黄。

三、综合分析选择题

1. 患者, 女, 45岁。咽喉肿痛, 咳嗽咯黄痰, 胸闷微喘, 痰鸣有声。宜首选的药物是射干。

1) 射干的主治病证包括

- A. 热毒发斑
- B. 痰多咳喘
- C. 痈肿疮毒
- D. 热毒血痢
- E. 热淋涩痛

【正确答案】 B

【答案解析】射干

【主治病证】

- (1) 咽喉肿痛 (证属热结痰瘀者尤宜)。
- (2) 痰多咳喘。
- (3) 久疟疟母, 经闭, 痈肿, 瘰疬。

2) 射干的功效不包括

- A. 清热解毒
- B. 祛痰
- C. 凉血止痢
- D. 散结消肿
- E. 利咽

【正确答案】 C

【答案解析】射干功效: 清热解毒, 祛痰利咽, 散结消肿。

2. 患者, 男, 35岁。患顽固性偏头痛, 现右侧面神经麻痹1周, 右眼闭合露睛, 饮水外漏, 体质尚可。宜首选的药物是僵蚕。

1) 僵蚕的主治病证不包括

- A. 中风面瘫
- B. 急慢惊风
- C. 风疹瘙痒
- D. 瘰疬痰核
- E. 疮疡肿毒

【正确答案】E

【答案解析】僵蚕

【主治病证】

- (1) 急慢惊风, 癫痫, 中风面瘫。
- (2) 风热或肝热头痛目赤, 咽喉肿痛, 牙痛。
- (3) 风疹瘙痒。
- (4) 瘰疬痰核, 疔腮。

2) 僵蚕的功效不包括

- A. 息风止痉
- B. 祛风止痛
- C. 化痰
- D. 散结
- E. 开窍

【正确答案】E

【答案解析】僵蚕功效: 息风止痉, 祛风止痛, 化痰散结。

3. 患者, 男, 33岁。症见发热、恶寒、肌肉酸痛、鼻塞流涕、咳嗽、头痛、咽干咽痛、舌偏红、苔黄或黄腻。临床选用成药治疗。

1) 医师根据患者情况适宜选用的成药是

- A. 板蓝根颗粒
- B. 银翘解毒丸
- C. 感冒清热颗粒
- D. 连花清瘟胶囊
- E. 正柴胡饮颗粒

【正确答案】D

【答案解析】根据患者情况表现是流行性感冒, 结合关键词“肌肉酸痛”, 对应选择的药物是连花清瘟胶囊。

2) 所选药物的主治病证是

- A. 感冒风寒表虚证
- B. 感冒风寒表实证
- C. 流行性感属风热证
- D. 流行性感属热毒滞肺证
- E. 外感风热所致感冒

【正确答案】D

【答案解析】连花清瘟胶囊【主治】流行性感属热毒滞肺证，症见发热、恶寒、肌肉酸痛、鼻塞流涕、咳嗽、头痛、咽干咽痛、舌偏红、苔黄或黄腻。

4. 患者，男，60岁。患有中风，症见神情呆滞、言语蹇涩、手足发凉、肢体疼痛。治疗首选的方剂是血塞通颗粒。

1) 血塞通颗粒的主治病证是

- A. 痰瘀阻络型中风
- B. 瘀血阻络型中风
- C. 阴虚火旺型中风
- D. 风痰阻络型中风
- E. 肝风内动型中风

【正确答案】B

【答案解析】血塞通颗粒【主治】瘀血阻络所致的中风偏瘫、肢体活动不利、口眼（口角）斜、胸痹心痛、胸闷气憋；中风后遗症及冠心病心绞痛属上述证候者。

2) 以下药物与血塞通颗粒一样，均能治疗中风的是

- A. 血府逐瘀口服液
- B. 诺迪康胶囊
- C. 复方丹参片
- D. 逐瘀通脉胶囊
- E. 消栓通络胶囊

【正确答案】E

【答案解析】消栓通络胶囊【主治】瘀血阻络所致的中风，症见神情呆滞、言语蹇涩、手足发凉、肢体疼痛；缺血性中风及高脂血症见上述证候者。其他四个均不可以治疗中风。

5. 患者，女，32岁。出现鼻痒、喷嚏、流清涕、易感冒的症状，并且伴有过敏性鼻炎，经诊断可用辛芩颗粒。

1) 辛芩颗粒的功能为

- A. 芳香化浊，清热通窍
- B. 益气固表，祛风通窍
- C. 清热解毒，消肿止痛

- D. 清热解毒, 活血祛风
- E. 疏风清热, 祛湿通窍

【正确答案】 B

【答案解析】 辛芩颗粒【功能】益气固表, 祛风通窍。

2) 以下关于辛芩颗粒使用注意错误的是

- A. 孕妇禁用
- B. 外感风寒化热者慎用
- C. 服药期间, 戒烟酒, 忌食辛辣之物
- D. 外感风热者慎用
- E. 含有小毒的苍耳子与细辛, 故不宜过量或持久服用

【正确答案】 A

【答案解析】 辛芩颗粒【注意事项】外感风热或风寒化热者慎用。服药期间, 戒烟酒, 忌食辛辣之物。含有小毒的苍耳子与细辛, 故不宜过量或持久服用。

四、多项选择题

1. 野菊花的主治病证有

- A. 热淋涩痛
- B. 湿热泻痢
- C. 疮痈肿痛
- D. 目赤肿痛
- E. 头痛眩晕

【正确答案】 CDE

【答案解析】 野菊花

【功效】清热解毒, 疏风平肝。

【主治病证】

- (1) 疗疮痈肿。
- (2) 风热感冒, 咽喉肿痛。
- (3) 目赤肿痛, 头痛眩晕。

2. 秦艽的主治病证有

- A. 风湿热痹
- B. 风寒湿痹
- C. 表证夹湿
- D. 骨蒸潮热
- E. 湿热黄疸

【正确答案】 ABCDE

【答案解析】 秦艽

【功效】祛风湿, 舒筋络, 清虚热, 利湿退黄。

【主治病证】

- (1) 风湿热痹, 风寒湿痹, 表证夹湿。

- (2) 骨蒸潮热。
- (3) 湿热黄疸。

3. 薏苡仁可治疗

- A. 脾虚泄泻
- B. 肺痈肠痈
- C. 湿痹筋脉拘挛
- D. 小便不利
- E. 脚气肿痛

【正确答案】ABCDE

【答案解析】薏苡仁

【主治病证】

- (1) 小便不利、水肿、脚气肿痛。
- (2) 脾虚泄泻。
- (3) 湿温病邪在气分。
- (4) 湿痹筋脉拘挛。
- (5) 肺痈，肠痈。

4. 化痰止咳药的适应范围主要有

- A. 咳嗽痰多
- B. 癫痫惊厥
- C. 瘰疬癭瘤
- D. 痰饮喘息
- E. 阴疽流注

【正确答案】ABCDE

【答案解析】化痰止咳药：本类药主要适用于外感或内伤所致的咳嗽、气喘、痰多，或痰饮喘息，或因痰所致的瘰疬癭瘤、阴疽流注、癫痫惊厥等。注意选项 BCE 的理解，中医认为痰火扰心，可发为癫狂；痰留经络筋骨，可见瘰疬痰核、肢体麻木，或半身不遂，或成阴疽流注等。由此可见 BCE 均是痰病所致，故本题是全选。

5. 白芍的主治病证有

- A. 月经不调
- B. 阴虚燥咳
- C. 阳亢眩晕
- D. 血虚萎黄
- E. 四肢拘急作痛

【正确答案】ACDE

【答案解析】白芍【功效】养血调经，敛阴止汗，柔肝止痛，平抑肝阳。【主治病证】(1) 血虚萎黄，月经不调，痛经，崩漏。(2) 阴虚盗汗，表虚自汗。(3) 肝脾不和之胸胁脘腹疼痛，或四肢拘急作痛。(4) 肝阳上亢之头痛眩晕。

6. 某男, 45 岁。因饥饱劳伤导致肾阳虚泄泻, 症见肠鸣腹胀、五更泄泻、食少不化、久泻不止、面黄肢冷。医师处以四神丸。其处方组成的佐药有

- A. 生姜
- B. 制吴茱萸
- C. 煨肉豆蔻
- D. 醋五味子
- E. 盐炒补骨脂

【正确答案】 BD

【答案解析】 四神丸【药物组成】补骨脂(盐炒)、肉豆蔻(煨)、吴茱萸(制)、五味子(醋制)、大枣(去核)、生姜(未列于处方中, 制法中有生姜)。其中, 制吴茱萸辛热香散, 苦降而燥, 有小毒, 力较强, 善温中散寒、助阳止泻; 醋五味子酸敛质润温补, 善固肾涩肠止泻。二药相合, 助君臣药温肾散寒, 温脾止泻, 故为佐药。

7. 以下关于清暑益气丸说法正确的有

- A. 功能是祛暑利湿, 补气生津
- B. 可治中暑受热, 气津两伤
- C. 孕妇慎用
- D. 可姜汤送服
- E. 驾驶员及高空作业者慎用

【正确答案】 ABCD

【答案解析】 清暑益气丸【功能】祛暑利湿, 补气生津。

【主治】中暑受热, 气津两伤, 症见头晕身热、四肢倦怠、自汗心烦、咽干口渴。

【用法用量】姜汤或温开水送服。一次 1 丸, 一日 2 次。

【注意事项】孕妇慎用。服药期间, 忌食辛辣油腻食物。

8. 属于清肺抑火丸臣药的有

- A. 浙贝母
- B. 黄芩
- C. 栀子
- D. 黄柏
- E. 桔梗

【正确答案】 ACD

【答案解析】 清肺抑火丸【方义简释】方中栀子、黄柏苦寒清降, 善清热泻火; 浙贝母苦寒降泄, 善清肺止咳、化痰散结。三药合用, 助君药清肺化痰止咳, 故为臣药。

9. 某患者, 带下色黄腥臭、外阴部瘙痒, 治疗宜清热祛湿止带, 以下可选用口服中成药有

- A. 花红颗粒
- B. 白带丸
- C. 妇科千金片
- D. 妇炎平胶囊

E. 女金丸

【正确答案】 ABC

【答案解析】 根据患者情况, 需要选用治疗湿热带下的成药, 且为口服给药。

可治疗湿热带下的中成药: 白带丸、妇科千金片、妇炎平胶囊、花红颗粒。

(简记: 红白两妇人), 除此还有消糜栓、保妇康栓。其中的妇炎平胶囊、消糜栓、保妇康栓为外用药, 阴道给药。

10. 牛黄抱龙丸中的有毒药物是

A. 磁石

B. 朱砂

C. 砒石

D. 雄黄

E. 硫黄

【正确答案】 BD

【答案解析】 牛黄抱龙丸中含有的有毒药物是雄黄与朱砂。

扫描下方二维码, 获取更多执业药师考试资讯

