

护士执业资格考试：《答疑周刊》2022 年第 9 期

1. 【问题】碳酸氢钠的作用汇总？

【解答】(1) 1%~4%碳酸氢钠溶液：属碱性药剂，用于真菌感染。口腔 pH 偏酸性时适用【医学教育网原创】。

(2) 1.4%和 5%碳酸氢钠：可纠正酸中毒，调节酸碱平衡。

(3) 2%~4%碳酸氢钠：敌敌畏、1605、1059、4049（乐果）中毒灌洗溶液、坐浴或冲洗阴道。

(4) 5%碳酸氢钠：高钾血症病人的抢救、鹅口疮患儿使用过的奶瓶、水瓶及奶头浸泡 30 分钟后洗净再煮沸消毒、水痘患儿皮肤瘙痒可用、新生儿窒息抢救纠正酸中毒、急性肾衰竭纠正代谢性酸中毒。

(5) 2%碳酸氢钠：鹅口疮清洁口腔【医学教育网原创】。

2. 【问题】血压的正常值？

【解答】血压水平分类和定义（单位：mmHg）

分类	收缩压	和	舒张压
正常血压	<120	和	<80
正常高值血压	120~139	和（或）	80~89
高血压	≥140	和（或）	≥90
1 级高血压（轻度）	140~159	和（或）	90~99
2 级高血压（中度）	160~179【医学教育网原创】	和（或）	100~109
3 级高血压（重度）	≥180	和（或）	≥110
单纯收缩期高血压	≥140	和	<90

3. 【问题】患者，女，55 岁，患支气管扩张症，病变在两肺下叶前基底支，为帮助其排出痰液，护士应为患者安置的体位是

A. 俯卧位

B. 仰卧位

C. 左侧卧位


D. 右侧卧位

E. 头低足高位

【正确答案】E

【学员问题】此题的支气管扩张患者正确的体位引流是什么？

【解答】题干中患者的病变在两肺下叶前基底支，体位引流应取头低足高位较合适。选E更合适。【医学教育网原创】



4. 【问题】高钾、低钾的临床表现？

【解答】临床表现如下：

1. 低钾血症

- (1) 肌无力：为最早的临床表现，一般先出现四肢肌软弱无力。
- (2) 消化道功能障碍：有恶心、呕吐、腹胀和肠麻痹等症状。
- (3) 心脏功能异常：表现为心动过速、血压下降、心室颤动和心脏停搏。
- (4) 代谢性碱中毒和反常性酸性尿。

2. 高钾血症 表现为神志淡漠、乏力、【医学教育网原创】四肢软瘫、腹胀和腹泻等；严重者有微循环障碍的表现，如皮肤苍白、湿冷、低血压等；亦可有心动过缓、心律不齐，甚至心跳骤停于舒张期。