

医学教育网执业中药师:《答疑周刊》2022年第10期

问题索引:

1. 【问题】老师,老年人用药,执业药师需提醒的内容有哪些?
2. 【问题】老师,妊娠期、哺乳期妇女用药,执业药师需提醒的内容有哪些?
3. 【问题】老师,执业药师需特殊提示的情形有哪些?

具体解答:

1. 【问题】老师,老年人用药,执业药师需提醒的内容有哪些?

老年病患者往往服用药品种类多,依从性差,故临床药师在指导老年人合理用药时重点要关注药物的使用剂量和药物之间的相互作用,减少药物的不良反应和药源性疾病,提高老年人用药的安全性。在调整老年人给药方案时要与老年人的生活方式相适应。

(1) 选择在保证疗效的前提下使用低价位的药品(与老人生活节俭的作风保持一致)

(2) 要使用容易打开的瓶子和适合吞咽的剂型(老人力气小,吞咽功能不太好)

(3) 选择醒目的辅助标签(老人眼神不好)

通过以上三种措施,来提高老年人患者用药的依从性。

[医学教育网原创]

2. 【问题】老师,妊娠期、哺乳期妇女用药,执业药师需提醒的内容有哪些?

(1) 选择临床中使用时间长且安全的药物,注意从低剂量开始。

(2) 使用中药时,要注意中药之间的配伍,注意妊娠禁忌。

(3) 使用西药时,要尽量选择半衰期短、高蛋白结合、生物利用度低和低脂溶性药物。

(4) 禁止指导使用“妊娠和哺乳期妇女用药”项下规定禁止使用的药物。

(5) 一天只服一次的药品,建议晚上给药(可延长与哺乳时间的间隔)。

(6) 一天服用多次的药物建议哺乳后立即给药。

(7) 告知患者不能自行用药。

[医学教育网原创]

3. 【问题】老师，执业药师需特殊提示的情形有哪些？

- (1) 同时使用 ≥ 2 种以上含同一成分的药品时；或合并用药较多时。
- (2) 患者用药后出现不良反应时；或既往有曾发生过不良反应史。
- (3) 患者依从性不好时；或患者认为疗效不理想时或剂量不足以有效时。
- (4) 病情需要，处方中配药剂量超过规定剂量时（需医师双签字）。处方中用法用量与说明书不一致时。或非药品说明书中所指示的用法、用量、适应证时。
- (5) 超越说明书范围的适应证或超过说明书范围的使用剂量（需医师双签字确认）。
- (6) 患者正在使用的药物中有配伍禁忌或配伍不当时（如有明显配伍禁忌时应第一时间联系该医师以避免纠纷的发生）。
- (7) 第一次使用该药的患者。
- (8) 近期药品说明书有修改（如商品名、适应证、剂量、有效期、贮存条件、药品不良反应）。
- (9) 患者所用的药品近期发现严重或罕见的不良反应。
- (10) 使用含有毒中药或有毒成份药品的患者。
- (11) 同一种药品有多种适应证或用药剂量范围较大或剂量接近阈值时。
- (12) 药品被重新分装，而包装的标识物不清晰时。
- (13) 使用需特殊贮存条件的药品时；或使用临近有效期药品时。

[医学教育网原创]