

医学教育网中医内科主治《答疑周刊》2023年第19期

内容介绍

问题索引:

1. “以热治寒，而寒拒热，则反佐以寒药而入之”体现的治法为
2. 长期微热，烦劳则甚，兼见有少气自汗、倦怠乏力等症状表现的发热属于
3. 意识障碍伴呼吸缓慢的疾病是

具体解答:

1. “以热治寒，而寒拒热，则反佐以寒药而入之”体现的治法为
  - A. 寒热并用
  - B. 寒者热之
  - C. 热者寒之
  - D. 寒因寒用
  - E. 热因热用

【答案】A

【解析】寒热错杂、阴阳格拒的复杂病证，又当采用寒热并用佐治之法治之，即张介宾“以热治寒，而寒拒热，则反佐以寒药而入之；以寒治热，而热拒寒，则反佐以热药而入之”之谓也。[医学教育网原创]

2. 长期微热，烦劳则甚，兼见有少气自汗、倦怠乏力等症表现的发热属于

- A. 气虚发热
- B. 血虚发热
- C. 阴虚发热
- D. 气郁发热
- E. 小儿夏季热

【答案】A

【解析】气虚发热：长期微热，烦劳则甚，兼见有少气自汗、倦怠乏力等症。

气郁发热：每因情志不舒而时有微热，兼胸闷、急躁易怒等症。

血虚发热：时有低热，兼面白、头晕、舌淡脉细等症。

阴虚发热：长期低热，兼颧红、五心烦热等症。

小儿夏季热：小儿在夏季气候炎热时长期发热不已，兼见烦躁、口渴、无汗、多尿等症，至秋凉时不治自愈，是由于小儿气阴不足，不能适应夏令炎热气候所致。故本题选A。[医学教育网原创]

3. 意识障碍伴呼吸缓慢的疾病是

- A. 尿毒症
- B. 脑型疟疾

C. 代谢性酸中毒

D. 肝昏迷

E. 吗啡中毒

【答案】 E

【解析】 意识障碍的伴随症状:

(1) 伴发热: 先发热后出现意识障碍见于严重感染性疾病; 先出现意识障碍后出现发热见于脑出血、脑肿瘤、脑外伤等。

(2) 伴呼吸缓慢: 见于吗啡或巴比妥类中毒、颅内高压等。

(3) 伴呼吸深大: 见于尿毒症、糖尿病酮症酸中毒等。[医学教育网原创]

(4) 伴瞳孔散大: 见于酒精中毒、癫痫、低血糖昏迷等。

(5) 伴瞳孔缩小: 见于海洛因、吗啡、巴比妥类、有机磷等中毒。

(6) 伴高血压: 常见于脑出血、高血压脑病、肾炎等。

(7) 伴脑膜刺激征: 见于各种脑膜炎及蛛网膜下腔出血等。