

医学教育网护士执业资格:《答疑周刊》2023年第18期

问题索引:

1. 【问题】库欣综合征最常见的原因?
2. 【问题】小儿Ⅱ度烧伤面积计算公式?
3. 【问题】第一心音是什么?

具体解答:

1. 【问题】库欣综合征最常见的原因?

【解答】垂体分泌促肾上腺皮质激素过多。

库欣病:垂体分泌促肾上腺皮质激素(ACTH)过多,[医学.教育网]导致双侧肾上腺增生,分泌大量的皮质醇,此类型最多见。

2. 【问题】小儿Ⅱ度烧伤面积计算公式?

【解答】小儿烧伤面积计算公式[医学/教育网]

成人体表面积中国九分法

部位	成人各部位面积 (%)	小儿各部位面积 (%)
头颈	9×1=9 (头部3 面部3 颈部3)	9+ (12 - 年龄)
双上肢	9×2=18 (双手5 双前臂6 双上臂7)	9×2
躯干	9×3=27 (腹侧13 背侧13 会阴1)	9×3
双下肢	9×5+1=46 (双臀5 双大腿21 双小腿13 双足7) 成年女性的双臀和双足各占6%	46 - (12 - 年龄)

烧伤的深度,我们一般在临床医学上,把它划分为一度烧伤、二度烧伤和三度烧伤。烧伤的深度由浅到深,一般划分为一度烧伤,是烧伤表皮并没有伤及真皮层。而二度烧伤,则伤及了真皮层和部分的肌肉层。三度烧伤,则已经伤害到了肌肉层,甚至伤害到了骨骼。

3. 【问题】第一心音是什么?

【解答】第一心音是心室收缩期各种机械振动形成的,这一时期从房室瓣关闭到半月瓣关闭之前。[医学教育网原创]其中心肌收缩、瓣膜启闭,血流对血管

壁的加压和减压作用都引起机械振动,从而参与心音的形成。但各种活动产生的振动大小不同,以瓣膜的关闭作用最明显,因此第一心音中主要成分是房室瓣关闭。

