

医学教育网全科主治医师考试:《答疑周刊》2024年第15期

随着三胎政策放开,越来越多家庭选择孕育新的生命,妊娠早期的表现和诊断越来越重要,以下整理出一些关于妊娠早期的题目供大家参考、复习。

问题索引:

1. Hegar 征是指什么?
2. 早孕出现最早及最重要的症状是什么?
3. 孕妇尿妊娠试验,开始出现阳性反应,最早是在受精后的多少天?

具体解答:

1. Hegar 征是指

- A. 子宫前倾前屈位
- B. 子宫增大变软
- C. 子宫峡部柔软,宫颈与宫体似不相连
- D. 子宫颈充血变软,呈紫蓝色
- E. 乳头和乳晕色素加深,乳头周围有多个褐色小结节

【正确答案】C

【答案解析】正常妊娠[医学教育网原创],停经6~8周时,双合诊检查子宫峡部极软,感觉宫颈与宫体似不相连,称为黑加(Hegar)征。

2. 早孕出现最早及最重要的症状是

- A. 尿频
- B. 恶心呕吐
- C. 停经史
- D. 腹痛
- E. 乳房胀痛

【正确答案】C

【答案解析】停经[医学教育网原创]是早孕最早最重要的症状。

3. 孕妇尿妊娠试验,开始出现阳性反应,最早是在受精后的

- A. 5天
- B. 6天

- C. 7 天
- D. 8 天
- E. 以上都不是

【正确答案】 C

【答案解析】 临床应用 β -hCG 抗血清测定母体血清 β -hCG, 最早能在受精后第 7 日的孕妇血清中测出。教材为: 着床后 1 日可测出, 着床一般是受精后 6~7 日, 所以测出 hCG 应该是 7~8 日, 最早即 7 日。

