

## 2025 年中医医师《冲关秘籍》增刊

### 中医诊断学

P12: 目的脏腑分属, 原为: 眼睑属脾, 称为“肉轮”, 修改为: 眼胞属脾, 称为“肉轮”

### 中药学

P17: 威灵仙功效, 原为: 祛风湿, 通络止痛, 消骨鲠。修改为: 祛风湿, 通经络, 止痛, 消骨鲠。

### 中医内科学

P22: 感冒基本病机, 原为: 卫表不和, 肺失宣肃。修改为: 邪犯肺卫, 卫表不和。

P23: 感冒辩证论治,

风寒束表治法, 原为: 辛温解表, 修改为: 辛温解表, 宣肺散寒。

风热犯表治法, 原为: 辛凉解表, 修改为: 辛凉解表, 疏风清热。

气虚感冒治法, 原为: 益气解表, 修改为: 益气解表, 调和营卫。

P24: 题目解析, 气虚感冒治法, 原为: 益气解表, 修改为: 益气解表, 调和营卫。

P25: 肺癆辩证论治:

虚火灼肺治法, 原为: 滋阴降火, 修改为: 补益肺肾, 滋阴降火

气阴耗伤治法, 原为: 益气养阴, 修改为: 养阴润肺, 益气健脾

阴阳两虚治法, 原为: 滋阴补阳, 修改为: 滋阴补阳, 培元固本

题目解析, 治法原为: 益气养阴, 修改为: 养阴润肺, 益气健脾

P29: 中风辩证论治:

原为: 风痰瘀阻证, 修改为: 风痰入络证

风阳上扰证治法, 原为: 平肝潜阳, 活血通络, 修改为: 清肝泻火, 息风潜阳

阴虚风动证治法, 原为: 滋阴潜阳, 息风通络, 修改为: 滋养肝肾, 潜阳息风

阳闭证代表方, 原为: 羚羊角汤合安宫牛黄丸, 修改为: 羚角钩藤汤合安宫牛黄丸

阴闭证治法, 原为: 豁痰息风, 辛温开窍, 修改为: 化痰息风, 宣郁开窍

P30: 便秘辩证论治, 气秘治法, 原为: 顺气导滞。修改为: 顺气导滞, 降逆通便。

冷秘代表方, 原为: 温脾汤加减。修改为: 大黄附子汤加减。

气虚秘治法, 原为: 益气润肠。修改为: 补脾益肺, 润肠通便。

血虚秘治法, 原为: 养血润燥。修改为: 养血滋阴, 润燥通便。

阴虚秘治法, 原为: 滋阴通便。修改为: 滋阴增液, 润肠通便。

阳虚秘治法，原为：温阳通便。修改为：补肾温阳，润肠通便。

P31：试题解析，血虚秘治法，原为：养血润燥。修改为：养血滋阴，润燥通便。

P31:黄疸辩证论治：

阳黄（1）热重于湿证治法，原为：清热通腑，利湿退黄。修改为：清热利湿，凉血泄热。

（2）湿重于热证治法，原为：利湿化浊运脾，佐以清热。修改为：化湿利小便，佐以清热。

（4）疫毒炽盛证（急黄）代表方，原为：《千金》犀角散加味。修改为：犀角地黄汤加减。

阴黄（2）脾虚湿滞证治法，原为：健脾养血，利湿退黄。修改为：健脾和血，利湿退黄。”

### 中医外科学

P38：删除癭瘤内容，癭瘤：疏肝清热、化痰散结。（风热痰凝证—牛蒡解肌汤；气滞痰凝证—柴胡疏肝散）

P39：试题原为：癭瘤…，修改为：四海舒郁丸用于治疗。

### 中医妇科学

P44：崩漏删除执业部分，保留助理部分，执业和助理内容一致

P46：产后发热辩证论治

血瘀证治法，原为：活血化瘀，和营退热，修改为：活血化瘀，和营除热

代表方原为：生化汤加味或桃红消瘀汤，修改为：生化汤加味

血虚证治法，原为：补血益气，和营退热，修改为：养血益气，和营退热

外感暑热，气津两伤，代表方原为：王氏清暑益气汤，修改为：清暑益气汤

P47:癥瘕辩证论治，

肾虚血瘀证代表方，原为：补肾祛瘀方或益肾调经汤，修改为：肾气丸合桂枝茯苓丸

增加气虚血瘀证和寒凝血瘀证

P47:试题修改，选项 A 原为：桂枝茯苓丸，修改为：肾气丸合桂枝茯苓丸，答案由 B 改为 A

### 中医儿科学

P48：小儿年龄分期，婴儿期、学龄前期、学龄期，删除执业部分，保留助理部分，执

业和助理内容一样

P49：小儿体重测量方发，原为；

体重：出生时体重约 3kg，出生后的前半年平均每月增长约 0.7kg，后半年平均每月增长约 0.5kg，1 周岁以后平均每年增加约 2kg。临床可用以下公式推算小儿体重：

≤ 6 个月：体重 (kg) = 3 + 0.7 × 月龄

7~12 个月：体重 (kg) = 6 + 0.25 × 月龄

1 岁以上：体重 (kg) = 8 + 2 × 年龄

修改为：

体重：出生时体重约 3.25kg，

3~12 个月 体重 (kg) = (月龄+9) / 2

16 岁 体重 (kg) = 8 + 年龄 × 2

7~12 岁 体重 (kg) = (年龄 × 7 - 5) / 2

P57：试题修改，正确答案改为 D，选项 D 改为 9.5kg

#### 针灸学

P65：头痛配穴，增加肾精不足配肾俞、太溪、三阴交。

#### 传染病学

P92：流行性出血热修改为：肾综合征出血热

#### 医学伦理学

P96：医学道德原则，删除无伤原则，增加有利原则

P97：试题修改，第二小题原为：属于无伤原则的是，修改为：属于有利原则的是，同时修改选项 E 内容

www.med66.com